

зала 18. шкафъ 4. полка 3. № 226.

43 wy

ha

продолжение простонароднаго А в ч в в н и к а.



MOCKBA, 1800.

В Вуниверситетской Типографіи, у Ридигера и Клаудія.



Съ дозволенія Московской Цензуры.



ОГЛАВЛЕНІЕ.

C	пран.
Опричинах в народных б	
бользней	I
- причинахв, народныя бо-	
льзни умножающихо	
Что дълать надлежить еб на	
чаль бользней?	
Какая должна быть дізта в	
бользияхь вообще? -	20
О воздухъ при пользовании	-0
En whomay	31
- тълодвижении при полъ-	
зованін продолжительных	
болжэней.	20
- чистотв при пользовании	
болженей	
- narracrostonet management	33
- превосходствь пищеупотре-	
бленія надв лекарства-	
ми при пользовании больз-	
ией	33
- кровопусканін	34

оглавление.

	Стран.
О слабительныхо и рвотны	25. 39
- vaxomsk	47
Объ Аглинской чахоткъ.	
Настовление для младенце	
О обмыванін младенцевь.	
- сыхождения зубово	100
- пищъ жладенцевь	
- твлодвижении младенце	
- двистей яхо нездорого	
воздуха на младенцево.	red in the
	84
- неваренін пищи отб п	
умъренности, и о тях	
сти желудка посла сто	
Способо ото укушенія змв	
Пользование ногтовань -	
О чумъ, или моровомъ пов	
main	0.0
трін	93
_ nondeeps.	97
- параличь.	
- 44p88x5.	
- вричебной пользъ просто	
60AB	101

ПРОДОЛЖЕНІЕ ПРОСТОНАРОДНАГО АВЧЕБНИКА.

О Причинах в народных в бол взней.

Первая очень обыкновенная бользней причина состоить вы томь, что разгорачась сильно, отдыхь беруть вы холодномы мьсть: тотчась остановляють испарину; и сія влажность, откидываясь на какую нибудь внутреннюю часть, многія жестокія причиняеть бользни, особливо жабы, воспаленія груди, колотья вы бокахь и колики.

Испариною называется влажность, чрезь скважину кожи безпрестанно выходящая, которая жотя мало видна, однако очень велика, потому что ежели здогровой человько соблю или выпиль восемь фунтовь вы день, то изы того четырехь фунтовы не выходить низомы и мочею, а остальное уходить нечувствительного испариною. Ясно почить можно, что ежели такое испражнение остановится, и ежели влажность, долженствовавшая вытии чрезы кожу, бросится на какую внутреннюю часть; то оты того могуть произойти дурныя бользни.

Вшорая причина есть мокрое платье, которое останавливаеть испареніе по причинь содержащагося вы ономы холода и мокроты. Самыя сильныйшія и твердышія тросложенія не устанвають прошивы припадковы, прошаводимыхы мокрымы платьемы. Оно причиняеть лихорадки, ломоты и другія опасныя бользни; даже ць молодыхы и весьма здоваже ць молодыхы и весьма здоваження

ровых влюдяхь.

Когда мужикь обмочится отв дождя, или от росы, или отв чего инаго, и чувствовать будешь то, что у него называет. ся: ломишь, или вь груди колотье, какв ножемь ръжеть; то поскорбе должевь вв печи своей выпариться (сія баня лучіне всьхь апшекарскихь ль. карешвь пособить) и надъть сухую и бълую рубаху.

Естьли не льзя платье перемънить, то трудиться должно до mbxb порь, пока высохнеть

платье.

Большая часть поселянь не токмо не употребляють сихь предосторожностей; но, какь часто случается видъть, не ръдко ложатся спать, хотя бы платье ихъ было мокро; да они часто и всю ночь спять вы немь. Бьдcinsis, omb moro произходящів, сушь столь велики, что всякого должны побудить не вдагаться вы такія опасности.

Мокрота ного причиняетв часто опасныя бользни. Правда, привычка дрлаеть ихь не споль опасными: но только надобно, сколько возможно, всегда избра гать мокроты ного нъжнымо людямь.

Ежели бы весь человько промокь, или ноги обмокли, по надобно влить теплой воды в корыто, распустить вы ней ньсколько мыла, во оную сость; вымышься, и посль того надыпь сухое и брлое платье.

Третія причинаесть холодная вода, котопую пьють, очень разгорячась: сія повадка несказанно какь патубна.

Жажду можно утолить и безь излишняго количества студеной воды. Плоды и раствнія кислыя, которыя по разжеваніи ихь могуть утолинь жажду. Ежели также взяпь кусокь хльба вь рошь и долго жевать сь глоткомь воды, то жажда еще безописнве утполнитея. Когда человый крайне разгорячился, по тлошокы водки или какого нибу зь другаго спириннаго напишка луч-

ше всьхь другихь пишій

Но когда уже человоко по неосторожности напился чего нибудь холоднаго, то надобно ему продолжать работыть, пока выпитая жидкость совершенно во желудко согроения.

Сверьхь шого опасно всть сто-

ряча много зеленых плодовь.

Есть еще сыкновеніе, чтобь, когда вы поков шенло, отворять окны, и переды оными споять, или сидыть: эта повадка есть и етагубавйшая. Спать, отворивы окны, не менье опасно. Это-го никогда не надобно дылать, даже вы горячайшую лышнюю пору, а опасные еще и того, спать на правы и на открытымы мысть.

Ни отв чего такв легко не можно простудинься, какв отв колишней теплоты вв поколяв.

Есть столь неосторожные, ст ль глупые люди, что ст ряча видаются въ спуденую воду: не то кмо лих радка, но еще и сумазбр дство было плачевными послъденвіями сего поступка.

Чеппверива причина есть излишная работа черезь долгое,

время.

Пящая причина есть общее обыкновеніе почти во всёхі деревняхі имінь завалины подір самыми окнами: изб вихі безпрестанно выходять исперченне пары, кои могуть способспловень кь произведенію гиплыхь болізней.

Есшь деревии, во которыхо, истребиво завалины, держато на томо и е мосто лужи: дойствіе ихо еще опасное.

Можно присовокупить во сей причино малое рачение врестьянин со провопривания своей избы. Извостно, что очень запертой воздухо причиняеть весьма злыя лихорадки; а крестьянино всегда такой у себя воздух в глотаеть. Есть очень малыя избы, заключающія вв себв день и но ів опца, мать, семерых в двтсй и неколько живоїнных в вв которых в избах воздух в столь дурень, что ежели бы живущіс вв них в не ходили часто на открытой воздух в, то бы они всв вв короткое время передохли. Легко можно предупредить происходящія отв сей причины бользни, отворяя ежедневно окна.

Шестая причина есть пьянство, которое не производишь понадыныхь бользней, а убиваеты порознь во всикое время и везды Несчастные, производищь воспаленія мы груди и колопьямы вы бокахь; и долговременныя бользни, происходящія ощь сей причины, бывають почщи всегда неизлыцимы.

С'едьмая причина есть нездоровыя яства, да еще невоздержность производащо многія болізин.

Вниманіе кі пищеупотребленію не пюкмо что нужно кі сохраненію здоровья, но еще и весьма кажно віз пільзованій Солізней. Одна дізта можеть вып ланить всіз подавля віз пільзовивій болізней. Правда, єм дійствія не всегда бывлють толь же скоры, сколько дінствія ліжовстві, но оні гораздо прочнье.

Дінша не можешь никогда бынь сноль опаснымь слудешвёемь, сколько лькарешва; да й ибиль ник го, кию бы оной не меть соб досшаншь.

Хотя умъренность есть главнымь правилемь, коему надобно послъдовать въ разсуждени количества яствь; однакоже и качество оныхъ не менье заслужия ваеть уважения.

Хаббь, лежавшій долгое время, бываеть на употреоленіе

опаснымь.

Мясо плакже можетів сділаться, какы и растительныя прыпаведснія, чрезі долгог леманіе нездоровымів.

Хворыя живоппиня, илиже окольваюція сами опів себя, иикогда не должны итпи віз пищу.

Мясо надобно всить однажды вы сушки. Главныйшсе діэшешики правило, ко коєму тібмы паче надобно бышь привладну, чымы у кого желудовы не хорошь, состоить вы томы, чтобы избыгать сміси различныхы яствы, и позволять себі не болье двухы, по крайней мырь трехі блюдь за цаждымы столомы; а кто довольствуется одним в только блюдом домв, тот веще лучите двластв. Я знаю, товорито Г. Тиссотв, одного старика, которой, будучи на сороковомы году довольно хиль, самв на себя возложилы такой законы, чтобы в ещь по одному только блюду. Оны сдержалы слово, и дожилы до деняноста лыть, наслаждаясь принтомы превосходнымы здравіемы.

Цынга, даже самая сильная, можешь бышь выльчена расшишельною діэшою. Часшо одно
июлько молоко болье производишь вы сей бользни, нежели лыкарсшва. Изы сего видно, что
ежели бы расшьнія и молоко чаще обращаемы были вы пищеупотребленіе, то бы цынга не
споль была обыкновенна, да и
меньше бы видно было лихорадокы
тнилыхы и воспалительныхы.

Но кто по два или по три раза на день набиваеть свой жехудокь говядиною, бараниною, свининою, рыбою, пиницами, поть самь онь себя вреднить свое здравіе.

Яства не должны быть ни очень водянисты, ни очень сухи.

Женщины, много упытребляющія чаю и встхть другихь жиддихь діэть, обыкновенно бывають слабыми и неспособными из переваренію яствь твердыхь.

Главивний вредв, происходящій отв веливаго келичества члю или клюго нибудь питья или всякой жидкости, состоять вы томь, что оно потопляеть пищеварительные соки, которые чрезы то находятся совсымы не дыйствительными

Вода есть пишье, данное природою всьмы народамы, пріятное, имыющее силу распускать всякія яства. Она есть великимы врачевствомы, когда чувствуется безпокойсто оты кислоты, и когда желчь получила слишкомы великую остроту. Клашеные чапишки, слишкомъ грт пкіе, не шокмо не помогающь, но и сопроитнялношся пищеваренію; ови сбезсиливающь и разслабляющь павло, а не укрыпляющь. Люди, никогда не пигащіе квашеных в напишковь, не шокмо способны ко величайщимь прудамь, но еще и живущь гораздо долье, нежели употребляющіе ихъ.

Егно, употребляемое по привычев во великомо количество и излишно, есть настоящій тихій или медленный ядв, тімо паче оп сный, что почти и примера небывало, чтобо любитель вена или пьяница, уже ко пьянству привыкцій, мото когда лебо пеправиться. Употребленіе водей и другихо столовыхо напитково несравненно патубное и смертоносное вина.

Лучній хаббь есть тотв, которой ни саншкомв тяжель, ни саншкомв легокв, которой

хорошо выквашень, которой изпечень изь хорошей муки писничной, или ржаной. Горячаго и теплаго хльба накогда не должно всть.

Слабые люди должны воздерь живанься от неуд боваримых ленвь, и часть имбить шблодижение на вольномы воздухь.

Ть, кей изобилующь кровыю, должны воздерживащься ощь кушаньевь соленыхь, винь сильныхь, кріпкаго пива; ихь пища по большой части должна состоять вь хльбь и веществахь растительныхь, а питіє вь водь.

Жирные люди должны воздерживанных они встхи веществи жирных и масляных. Они должны почаще употреблять риту, чесноки, а нить воду; сверых пого сни должны неръдкое и немал е предпринимать тилодвижение, а спать немного.

Напропивы пого сухощавые поди должны послыдовать про-

тивному пищеупотребленію. Кої фей для сухахь людей есть ядь; повседневное употребленіе онаго

есть пагубно.

Ториві, или сладкіе пироти суть элоунотребленіе хабба. Твото, изв конторито они двлаютися, почни всегда худо, а часто и совсьмы неквашеное, худо печеное, влакое и наздебленное или жирными, или кислыми вещами; которыя двлають сію пищу для варенія наитрудныйшею изв всьхы жавеныхы приготовленій.

Малые ребяща, пишающеся иногда много дней сряду оными пирогами, не вы состояни бызвающь совершенно ихы вы себы переварить; они получающь начало заваловы во внутренностяхы, и вязкаго стущенія вы сокахы, которое подвергаєть ихы многимы долговременнымы бользиямы, медлительной лихорадкы, чахощью, слабости на сстальные ихы дни. Ньты ничего столь нездо-

роваго, какв худо закващеное, худо изпеченое, жирное и прибавленіемы плодовы кислымы сдыланное треню.

Раченіе крестьянина всть тихо и жевать очень тщательно, чрезмірно уменьшаеть опасности худаго віз пищі содержанія: и сія есть одна изі величайшихі причинь здоровья, которымь онь наслаждается.

Надобно ко тому присовокупить его упражнение, его долгое пребывание на вольномо воздухо, и что также весьма полезно ложиться спать очень заблаговременно, и вставать весьма рано.

Осьмая причина есть доми, мьстоположение имьющие вы мьстахь визвихь и болошныхь, кои прислонены кы возвышенной земль, или иысколько вы землю вкопаны: оты сего последують больни опасивйшия и губительныйшия.

О причинахо, народныя 60° льяни умножающихо.

Причины вышесказачныя производять больни; а худан дівпа, какую имбеть народь вы оныхы б льзняхы, дылаеть ихы болье несносными и чаще смертельными.

Всь бользии лвчить потомь, принимань много горячихь вещей, и держань себя вы великомы неллы, еснь нагубное заблуждение для народа. Старанія, упопребленныя вы насильному произведенію онаго пота, причиняли частю больному смершь.

Но когда бы то столько же было справедливо, сколько оно ложно, что поліб полезень віз началь бользней: однако средства, употребляемыя кіз возбужденію попіа, не меньше бы тіз міз были смертельны. Первое средство том чтобь задушать больнаго жароміз

воздуха и одбяль. Стараются, чтобь не взошло свъжаго воздуха вы покой, гдь чрезь то слисе онь скоро портится, и тягостью одбяль толикой жарь производять, что однь сій двь причины могуть произвести вы здоровомы человько самую жестокую горянку и воспаленіе груди.

Во всёхо горячихо болбаняхо надобно прохлаждащь и изпражнение дёлать свободнымо, а многіе дающь больнымо щ чько разгорячающія вещи, и особливо вино и шафрань; всё оныя лёкарства горячать и запорё дёлають.

Пошь вылечиваеты нькоторыя бользни сь начала, какь то: ламивыя колотья, нькоторыя другия ломотныя боли и скотившияся мокроты; но сіе только тогда, когда сіи больчи единственно зависять оть остановленной испарины, когда боль вдругь окажется, и когда тотчась, прежде нежели горячка сгустить и вос-

палино жидкости, дадуто какого нибудь шеплаго пинья, како то: шалфею и бузоновой цебть со медомо, которое в эстановлян испарину, причину бользни изтребляеть.

Надлежинь сполько же имбить осторожности, чтобь безразсудно не остановить пошь при кондь бользней, натурально случаю-

щійся.

Впрочемь еспьян бы пошь быль нужень, то шлилая вода еспь наилучшее изь пошовыхь ль-

карсинвы.

Еще умножающь вст ихь бользни пищею, кош рую имь дающь. Бользна въ слабосни приводишь, и глупой спрахь, чтоов больной не умерь оть слабосни, заставляють давать ему пищу, которая увеличивая его бользна, убываеть его горячко. Этоть спрахь совствы пустой; викогда никто вь горячко оть слабости не умерь. Больные могуть много недвль пишаться одною ведою, и по прошесный онаго времени гораздо бывающь они крыте, нежели вогда бы ихь кормили; ибо пища, вмысто исто, чтобы ихь укрыплять, увеличиваеть бользыь.

Какв своро у кого есть горячка, желуд кв пиши больше не варишь: все, чио ви глотающь, портишся и бые епь источник мь глилосии, которая не прибавляеть на его кь силамь б льнаг, а очень ужножаеть силы сольши; и шазь все, что ни принич ють, дълается настемицимь ядомь.

При напо сіз за потинну, что когда б льной имбеть вы желудкы худыя манерін, що чёмы больше его корманію, шёмы ол бые оны дылается. Пища сія пепорчена будучи зараженными вещами, кой сы нею смышваются, не можеть обращаться вы пишательной сокы. Дашь свыжую мясную похлебку, человъку имъющему сильную горячку или испоршившіяся въ желудкъ машеріи, это точно сдълать ему такую же услугу, какъ естьли бы три часа спустя дали ему протухлую похлебку.

Когда есть у кого во рту горькоснь, или тнилость, когда есть отвращения, когда есть жарь и горячка, мача красна, тогда мясо, мясная похлебка, яица, вино, всь горячія вещи суть ис-

шинные яды.

SASASASA

Что лёлать надлежить въ началь бользыей?

Больти острыя или горячія часто предвіщаются за ніск лько неділь, обыкновенно за нісколько дней напереді, вісто рыми разстройками віз здорозьі; как і по меньшею противі обыкновеннаго

поворотливостію, меньшим нарау позывом в небольшою тягостію желудка, большим в коусталости расположеніем нькочторыми головными тятостьми, не покойным в сном в меньшею веселостью, расположеніем в коозабанью, остановленіем обыкновечных в потпов в.

Вь стю пору можно предупредить, или по крайней мьрь много уменьшить наидосадньйтія бользни, сльдующими наблюденіями,

- 1. Оставить всю сильную рабощу, однако продолжать легкое упражненіе.
- 2. Краткиха кушаньева не употреблять, а особливо оставить совебма мясо, мясную похлебку, янца и вино.
- Пить по стакану черезь каждые прачаса сабдующий напитикь.

Возьми гореть липовых в цэвт. ково, положи ихв в глиняную

чашку, прибавь двв ложки меду, и полнора унца хорошаго ренскаго уксуса; влей на все стед ф буннылки випошей воды; помічнай немного леньсю, чинобы леды разошелся, накрай пономы чашку, и когда пинье просшыненны, процьди спое сквозь полошенцо.

Можно также св пользото употреблянь выбото чаю бузиновые или липсвые протики. Hbmb никого, кому бы сте средство могло быть безполезно

4. Поставинь промыванельное изб одной шеплой в ды.

По с му порядку часто пресвчеть быль корень наишятчайшимь б льзнах, ь,

Бильные хиплив, чтобв ихв много одбали во время озноба; на над (но весьма ссиюрожно ихв раздов, шь, ки да но уменьиншься будено, шако что бильше не начело я арт инчеги бильше не имоли, крами ихи сбыкновенных водбяль.

Когда бользнь взяла большую силу, и когда жарь наступиль, и горачка ясно оказалась, погда над бно стараться о діэть больнаго.

В первых водожно спараться, что бы воздухы вы покояхы слиш-комы не согрывался, что ы можь ше людей было, что бы какы можно меньше дылали шуму.

Надобно необходимо отврывань окна по вечеру и по утру на чешвершь часа каждой разв, чтобо воздухо в зобновлялся.

Что калается до пащи больнаго, то можно сварить овенных в крупь съ водою и съ небольшимы к личествомы соли; или перловъхы крупь и серочинское пшено.

Можно пакже больным давать, вмбсто оных похлебовь, льтніе сырые плоды, а зимою печеныя яблоки.

Плоды оные сушь изилучшая вы горячкы пища, пошьму чить они утоляють жажду; прохлаждають, поправляють испорченную и разг раченную желчь, содержать преходьсь болень и гонять мечу, да и больные весьма ихь желають.

Можно давашь во встхи горячкахь вишни, землянику, смородину, малину; но надобно, чит бъ воб сін плоды были весьма спблы. Яблоки, груши, черносливь не столько кроть разводять, и не такв полезны. При шомв должно наблюдань, чисть не придиндо ве отонм чизво дки аштили разь, дабы желудокь не быль ошятещент; нокогда ихв пригимають часню и понемногу, що ившвинчего ихв здоровье. Мнегіе больтайно делик е к личество оныхb плодого, контерыхо они сперасичо желали, и конюрых вимь не давали.

Апетьсины и лимоны можно даваль 6 льнымb, ихb исьло —

а корку, котор я горячить, надобно осныв янь.

И и и в е надлежить употреблянь сладующее: положинь во бутылку воды спакано соку малиноваго, или клюковнаго, или земляничнаго.

Больные должны выпичать по крайней мірів пяшь бушылокі віз день, часто, по понемногу за одині разів, шо есть, каждую четверть часа по одному стакану. Надобно, чтобів питье не очень было жолодно.

Ежели у больного каждой день не бываеть по два раза на низь, ежели больной бредишь, есшьли горячка сильна, боль вы головы и вы поясницы велика, брюхо болить, часто пошнится; по надлежиты поставить промывательне, по крайней мырь одины разы вы день.

b

.

) **..**

0

b

1-

0

Чан об промыващельное сдьлашь, в эьми дей горсии правы и цабикови проскурняка, изруби ихв, и влей на нихв четверть кружки гипящей воза, процван оную сквозь полошенцо, и прибавь унцв меду.

Естьлижь по скурняка ньть, то можно упошреблянь рожу, разные салашы и шпинать.

Вь горячихь большяхь ньшь

полежальным образовать положения пол

Переспилань больчаго и стелю каждой день, и перембияны былье, како на больвомо, шако и на посшель каждые два дни. Ничто спольжоне поддерживаето горячки и бреда, како безпреспильне лежанье на посшель и непетемьна былья. От вставинья со посшели больные получають игу вытолу, что моча идеть из бильные. Многія боль зни мотушь вылечинься одною только чисті пою.

Когда герячта совефый прошла, то можно перемонать куппанье, и упошь бъзнь немного мясной пожлебки, янць и разведеннаго водою вина. Сін кушанья полезны и служащь кы вызслановленію силь, когда ихь умеренно упо-

игрепляють.

Веб сти болбани предупреждающей весьма малымо ун пребленаемо паци. Не иго пинкалию, чиго бдящо, а иго полько, чиго сваритается. Полисупопребление часто вылечиваеть больных в

безь всякаго абкар лива-

Чтоб выздор гливающіс, как и больные, принимали чего нибудь весьма мало за одною разы и часто, и чтоб сни весьма рачительно и режевывали в те иго, что они кр икаго применять и имановы. Выздорежания на дучтее сишье к личеств пинья Аучтее сишье есть водо со четье и по долею былго вина.


Читобо они како можно чан е протудив лись примомо или верьжому. Сдоловное прежде обода движение угр биляень средны въренія; есшьли же его долающо посль объда, то оно мьшаеть варешю.

Кавь обыкновенно имь хуже бываеть по вечерамь, то надобно имь вы сіе время очень мало принимать кушанья.

Они не должны лежать на постель, какь шелько семь или восемь часовь.

Опухоль ного, которая почти встмо приключается, не опасна, и пропадаеть сама слою, когда больные во всемь умеренно поступають и дължоть движеніе.

Имъ не должно очень скоро приниматься за ихь работу. Сіє худое обы к но вен і е препяшствуєть многимь крестьянамь совершенно оправиться и возвратить свои прежнія силы.



Какая должна быть діэта въ бользнях в вообще?

Всь бользни разслабляють пищеварительныя силы; и такь дізта должна быть во всякихь бользняхь дегкая и удобоваримая. Человькь, переломившій себь ноту, естьли захочеть разхаживаться, не умнье будеть того, котор й, лежа вы лихорадкь, захочеть всть ть же яства и вы такомы же количествь, какь здоровой.

Одна воздержносить часто выпользуеть лихорадку, наипаче когда она прэизошла оть излишества въ нитъь или кушанъв.

Во встур лихорадкахо, соединенныхо со воспалениемо, какото: во колошью во бокахо, во воспаленіи во леткихо и проч. леткая овепная кашица, сыворошка, настойки со растеніями и корнями слизистыми и проч., не токмо могутю питать больнаго, но еще сушь навлучийя лькарсиве, каків шелмо межно предписа пь.

Во ких оргди ж'я внушренних в, нервым о, элых в, к шорыя не соеди ены св в савлені мв, ко-шорыя пре у опв, чтобу силы больным сти и причиным коминельным, всеты можно муши по а ининь намврение причисиень й и достих вись, не в ста больтый части досель по-высшных дварствь.

Скорбушь, сія столь упорная бользав, ск ріс у ш пишь роспинисльной ді шь, нежели всьмы пр шивуць стопномь, славній шамь вь апш кахь.

Вь чах шкв, . гда с жи твла испорнились, а желуд кв споль ослабь, чио не можеть переваринь пвердия волони жизопныхь, или сще пречратить вы с бетвенное свое вещество сокы растеній, діэта, коея сснованіемь

есть молоко, не токмо будств поддерживать и питать больнаго, но часто еще его и вылечитв, между твыв како всб прочів лварства были бы безполезными.

なるかんないない

О воздух при пользованін бользней.

Спранная глупсств, издасна ведшаяся, чтобь болььть не давать никокого собщения сь наружнымь воздухомь, производила величайштя исстасиля не токмо вь лихорадкахь, но и вы сольшей части другихь бользыей острыхь. Больной болье получасть выгоды оть свъжаго воздуха, осторожно впускасмаго вь его комнату, нежели оть всъхь другихь лькарствь, какія можно ему дать. О твлодвижении при пользовании продолжительно хь бользыей.

Труочение равно можешр во многихо случалхо почествея лькарствомь. Верьковая вода и кораблеплачаніе полезиве будушь сы лечени чах шки, заваловь вь железахь и проч., нежели большай часть досель изьбешных вларешь; хэлдная баня также принессию величайшую п льзу вь бользчяхь, пронаходящихо от разслабленія нервовь, и когда худо преизводинея испарина, к гда подвержено виго флюсамь, слабь и немощень, холодную баню употреблять должил прежде объда.

Сколько холодный байи полевны, сиюлько патубно обычайное употребление теплых бань; онбрасполагающь кы петрелу, кы в дяной бользый, кы истерикый кы ипохондрий.

O रистоты при пользовании болы зней.

Пистота весьма нужна при пользованій бользней. Когда больной осшавляещей вы быль и одымахы замаранныхы, що матерія, испариющаяся изы всыхы частей его шыла, будучи опящь вшянуща или поглощена, содыйствуєть вы пипанію бользни и умноженію опасности. Многія быльзни могушь вылечиться одною шолько чистотюю.

とからからからり

О превоско летвы пищеннот ребленіл наль лыкаретыл ин при пользованни бользней.

Свойственное пищеупотребление весьма нужно при пользовании бользней. Часто оно вылечиваеть больных в безы всякаго



лъкарства; а ежели пищеупотребление будеть пренебрежено, то лъкарства никогда не удоются.

То, кои боящся употреблять лькарства, м гуть довольствов тыся однимь телько пищеупотребленісмь.

О просопускании.

Кровопусканіе только вы четырехы случаяхы есть нужно: 1) когда излишекы крови находится; 2) когда есть всспаленіе; 5) когда вы тыль находится, или по крайней мітры предуготовляется какая нибудь причина, которая бы скоро произвела воспаленіе или другое какое приключеніе, естьли бы кровопусканіемы напряженія сосудовы не ослабили. Для сей-то причины пускаюты кровь посль раны и пришибовы; вы беременности, когда женщина жестокой имьеть кашель, и го многихь другихь случалхь для предупреждения больэней. при при для утполенія чрезгычайн и бели, конорая однако ни ошь излишка кр ви, ниже ошь воспласния не зависишь; а шелько кревопусканіемь не много ее унимають, дабы имбить время истребиль прилину друтими л. карсивами. По како сіц последнія две причины не прудно опинесии кb и рвымь: по можно положинь, чио излишей крови и скл инэспів ел кр воспаленію сушь шэлько дав причины для к торых врозопускате нужно.

Когда обстоятельства сій не находятся, по кровстусканіе не нужно; и вр слідующим случаях викогда его ділать не должно, по країней мірі когда ніпр особливых очеть сильных в причинь, о котторых водни прачи судить могуть.

1) Когда человько находишей вь пресшарьломь возрасшь, или вь первомь младенчеснив. 2) Когда онь ошь природы слабато сложенія, или когда бользнями, или какимь нибудь другимь приключеніемь быль ослаблень. 5) Когда биение жиль мало, митко, слабо, перемежчиво, и кожа бађана. 4) Когда венечносни шела часно бывающь холодны, и сь мяткастію опухлья. 5) Когда св давнаго времени Бдишь мало, или не очень сочныя кушанья, и сильно ихь пропрясающь. 6) Когда желудокь давно нах дишей вь разепрейкь, вареніе пищи пронаводиния худо, и пошому мало крови дізается. 7) Когда есть большое испражнение какими нибудь кровошечениями, или поносомь, мочею и потомь; когда какимь нибудь тэь сихь путей уже рышение бользии сдылалось. 8) Когда съ давнаго времени въ какой нибудь продолжишельной

бользни находнися, и много имбюнь заваловь, произвожденію крови препяшетвующих в. 9) Когда кию иси ицень, по какой бы причинь сіе ни было. 10) Когда кровь бльдна и жидка.

В всвяв сихв случаяхв, одно кровопусканіе часто совсьмь вы неизлечимое ввергаеть состояніе, и вреда имы причинен-

наго поправишь не можно.

Вь какомь бы состояній, и какъ бы креповь человью ни быль, однако ежели кровопусканіе не нужно, то оно всегда вредить. Повторенный кровопусканія разслабляють, обезсиливаноть, состарывають, ументають силу кровобращентя, и чрезь то сперва шьло дыльють жирнымь, потомь очень его ослабля, и повреждая вак нець варечіе пищи, вы водяную бользнь ввергають. Они разстроивають испарину, и тымь располагають ко флюсамь; ослабля-

B 5

ють нервы, и от того тьло п двержен ст н вишся парамь или маткь, впох идріи и про-чимь болганять нервовь.

Количество крави, которое во пред хранительномо кровопускании у вэрослаго человт на выпускийть должно, есть десяти унцово.

Аюди, многокровію подверженные, со тиданіемь должны избътлив всъхь причинь, умножить оное могущихь; и когда они начало и му почувсивующь, що должно имь взящь весьма умеренную ділич, вь овсидахь, въ плодахь, вь хльбь и въ водъ сосшілицую; мало спішь, и много ділань двиченія. Упопіреблая сій предосторожа сщи, мітупів они об инипься белькр віпусканія, и сстьли призувідены будуть оное сділань, що учельчано его дійствіе.

О славительных и рвотныхъ.

Испражнение производится или рвошою, или низомы; сей последний путь гораздо матуральные, нежели первой, котор й не иначе, како жестокимо и и сильственнымо движениемо производится. Однако есть ибкоторые случаи, во которыхо рвоша потребна; но выключая оные случаи, надобно до юльств вашься лъкарствами, которыя низомо толо очищають.

Знаки, надобность въ слабительномь лъкарствъ показывающіе, суть: 1) дурной вкусь вь роту по утру, особливо горькой; нечистота на языкъ и на зубахь, непріятное отрыганье, вътры и пученье. 2) Отзывь оть ъды, которой мало по малу умножается, и бываеть безь лихорадки, наконець перемъняется въ отвращеніе оть ъды, и иногда дълаеть, что во всякой пиць, которую употребляють, прошивной ькусь находяшь. Позыви на рвошу по ущу, иногда плакже и во весь день, когда не зависящь сни от беременнести, или от другей какой бользии, вы которой пр носныя были бы вредны или безполезны. 4) Рвоща, состоящая изв горьких ими испоринвшихся матерій. 5) Чувствованіе шягости вь желудкь, вы п ясниць или вь кольнахь. 6) Недостащовь вы силахь, которой инстда соединень бываеть сь безпокойсивем!, скукою и печалью. 7) Боли вр желудкр, часщо головныя боли, или круженіе головы, иногда соиливостть, котнорая посль Бды умножается. 8) Колики, непорядочное испражненое низ мр, котпорое много дней иногда бываеть очень из бильно и весьма жидко, и по ав люго упорной запорь 41 лается. 9, Биніе жиль проинав обыкновеннаго не столь порядочное и не шак в кръпкое, а иногда и перемежающееся.

Противной вкусь и безпреетанное опрытанье, частые позывы на рвопу означающь, что причина бользни вы желудкь нах дишся, и что рвоин е лькарство будеть полезно; но когда сихь припадковы ньть, то надобно допь слабительное.

Не должно давать ни слабательнаг, ни рвешнаго, когда болізнь от слабости или истощена произходить.

- У Когда сешь сухость, великое разгорич ніе, веспаленіе, или сильная лихорадка.
- 5. Когда нашура занята какимы нибудь другимы полезнымы испражнениемы, потому не должно употреблять испражняющихы дыхарствы во гремя потовы, мысячнаго очищения, беременносни и приступа подагры.
- 4. Вы застарьных завалахы.
- 5. Когда нервы чрезвычайно ослаблены. /

B 5

Есть случан, вы которых b

не рвопиное.

1. Сильно и многокровіе, потому чит, во время усилій ко рвоть, кровь огращаемся гораздо сильнье, и головные и грудные сосуды, наполнясь презвычійно кровью, могли бы разорашься, ошь чего тотчась бы смерть приключилась.

2. Не должно рвошнаго давашь тьмы, кошерые подвержены кровошеченіямь изв носу и крово-

жарканію.

Оно вредно встм тъмъ, у ко-

шорыхь есшь килы.

Когда кіпо приняль очень крвпкое рвошное или проносное, котпорыя чрезвычайно жестоко двйствують либо жестокостію порывовь, болей, корней, обморожовь, которые часто оть нихы посавдують, либо неумереннымь испражненіемь, которое они производять, что переслаб-

деньемь называють, и которое больнаго умершвиль можешь, чему очень легко приморы найшя можно между пр спымь народомь, котпорой почин всегда убовственными руками водимь быдаеть: то должно лечить сихв несчасиных в такь, какь словно бы они острымь ядомь окормлены были, по есшь, давать имь много пеплой воды, молока, масла, лчменных уваровь, миндальнаго молока, смягчающихо промыватременых в порожа ср зваными желиками; пусшить имб много крови, когда боли очень жестоки, и біеніе жиль крвиков илихорадочное.

Ежели рвота чремфрьо велика, и притомо нашь почоса, то надобно умножить смягчающія промывательных со масломо, безь яичных желтковь, и посланть больнаго во теплую веду.

Часто повторенныя слабипометь на помыт вынальным на пометь на п вредь, какъ и частыя кровопусканія. Оди портять вареніе пищи, желу токь не отправляет больше свосто дьла, кишки становятся лінням, и человікь весьма жестокимь подвержень бываеть коликамь; тівло больше не питастов, испарина пряходить вы безпорядокь, ділаются флюсы, болі зан нервовь, всеобщая слабость, и человікь задолго прежде времени состарівается.

Невозвращимой вредь дьлають младенцамь вы их в эдорозьь безвременными слабительным, Они препятствующь имь получинь вев свои силы; часто мынающь ихы росту, портишь у нихы зубы, ввергающь моледыхы дьяушекь вы блыдную бользны, и когда уже оны ее имыющь, то

аблающь ее упорнайшею.

люди, у конпорых в в желудкв много двлается слизи, думають вылечиться слабительными, которыя вы самымы двла от начала кажешся их в облегчающь; но сіе есть прохожее и обманчивое облегченіе. Слизь оная произходинів от в слабости желудка, которая от в слабительных в умножается; и так в хотя они часть слизи и уносять, однако по проществи и некольких в дней больше прожняго ее накопляется, и от повторенія слабительных в бользав ткоро двлается неполечимою, и здоровье пропадаеть.

Можно часто обойтись безь рвотнаго и слабительнаго, когда также онь и нужными кажутся, сжели чрезь нъсколько времени всть по одному разу на день, воздержаться от встхы питательных вствы, и особливо от жирных; много пить свъжей воды, и противы обыкновеннаго

больше дълашь движения.

Сій самыя средсива служать также безь приниманія слабищельнаго къ преодольнію разных высломоженій, которыя часон бысають у людей вы по времмя, вык по вое они слабительное уп по, еблять привыкли.

Когда приня по рвошное, то до и бую поръ ничего пишь не на убисивовань не начаеть; но шогда уже должно употреблящь весьма много и плой воды, или очень легкаго чаю избором анки.

На слабительное, пока оно дъйствуеть, должно пить мясную похлебку, или шеплую воду, сахаромь или медомы поделащенную.

Ноелику желудоко всегда претерповаеть, когда то или другое изо сихо локарство приним ещея: то чрезо носколько дней посло ихо употребленія, како во разсужденіи количества, тако и качества пищи, надлежить поступать остгрожно.

Нодеживищее и для всякаго легчайщее предохранищельное лькарсиво есть ию, чтобь избьташь всьхв излишковв, а особливо вы пищь и пишь; никогда не всть, когда желудокв ствращене имбетв отв пищи. Одна воздержность вылечивають почти неизцелимыя бользаи, и возличновляеть погрежденивйщее здоровье.



O raxomen.

Чахотка есть такая бользнь, которая сирдаеть все играо. Она есть следствіємь вереда, или типечекь вы легкихь.

Молодые люди отв 15 до 30 лвтв, у коихв станв тонк й, тем долгая, плеча высокія, грудь уэкая и стиснутая, наиболье подвержены сей бользия.

Причины чахопил сушь:

1. Воздухь запершой или нездоровой; воздухь запершой вы такомь мьсть, вы которомь расходящся нары отв металловь и минераловь, особенно повреждаеть легия.

- 2. Сильныя страсти, усилія духа, скорби души, печаль, неудача, бълбэнованіе, упорное приліжаніе кіз прученію какой нибудь науки прудной.
- 5. Злоу по перебление любовного сладострастия, рук блудие, слишкемы долговременное молокомы кормление.
- 4. Внезапи й переходь из климаша шеплаго вы климаны весьма холодной; перемына вы плашь вы всемы могущемы причинины нарочиное уменитение вы испарении.
- Часшыя и излициія любовныя услаждентя, бдівнія длинныя и пишье кріпкихі напишкові.
- 6. Зараза чахотки часто пристаеть от раздъления ложа съ человъкомъ зараженнымъ сею бользнию: и такъ тца-

тельно надобно выбрать та-

- 7. Художники, долгое время засиживающіеся, прижимающіе свой желудоко и грудь ко какому нибудь толу жесткому, како то портные, сапожники, часто умираюто ото чахотки; повцы, повицы, всо то, кои часто удручаюто свои легкія.
- 8. Холодь. Начала чахошки чаще праизходящь ощь мокрошы ньгь, посшелей, одеждь, росы, нежели оть другой причины.
- 9. Яства соленыя, приправленныя пряностями, разгорячающія кровь, суть также весьма частыми причинами сей болізян.
- 10. Наконець чахотка часто бываеть насльдственною бользнію, и вы такомы случав она вообще неизлечима.

Признаки тахотки.

Такошка сбыкновенно начинается вантемы сухимы, которой иногда продолжается чрезы нысколько мысящовы. Ежели вы семы случай больной чукствуеты позывы на рвошу польши, що еще основательное можно бояться близкой чахотки.

Больней ж тлуенел шогда насшепень жара, большій пропивь обыкновеннаго, щ е. к строй бываеть вь естественномь состояній, на боль и шяжесть ть груди, а особливо по учиненій какого нибудь тьлодвиженія. Его харкопина на языкь или на вкусь солона, и часто смъщаца бываеть сь кровію.

Онв часто бываеть уныль и задумчив; аппенить у него худь, жажда непомврныя: между швмв пульсь обыкновенно частой, мягкой и малой, а иногда довольно полной, даже иногда и жесткой; сіи-то суть сбыкновенный знаки, кои сопровождають начала чах шки.

Вскоръ харк эпина начинаетъ приниманть на себя цвbше зелснованной, бълесой, или крававой. Больной исш щеваешся чахотною лихорадкою и продивными п апами, одинь за другимь сабдующимь, ш. е. однимь около вечера, а другимь овсло ушра; онь еще изнуряения мышомь, или понос мь и непомърнымь изшечениемъ мочи: несчасиные признаки, часщо примічаемы з ви сей эпохії!

Овь чувствуень жгучій жарь вь дирочихь рукь; щеки его поель обла п крывающея багровымь цефлюмь; пальцы его примышнымь образомь ушончающся; ногин загиблюшея и волосы ле-

aymrb.

Наконець опухоль рукь н ногь, всеконечкая пошера силь, уходь глазь нодь лебь, шрудность при глошакій, холодь вы конечностяхь, возвыщающь близкую смерть, конторую однако же больной не шакь скоро бышь часшь.

Таково есть обыкновенной ходо сей жестокой бользни, которая, ежели не будето во скорости остановлена при начало, обыкновенно превозмогаето всо локарства.

Пове денге и пищечнот ребленге, которое должны наблюдать сахотные моди.

Надобно при первых появленіях нахопии больному осшавищь не мішкая свое жилище, есшьли оно живето во большомо городі, или на місто, гдо воздух заперто, и жить во деревно на шакомо місто, во которомо бы воздухо было чисто, сухо и проходило свободно.

Тамб онб должено повседневно столько предпринимать толодвиженія, сколько состояніе его поэволить можеть. Наилучшее толодвиженіе вы семы случав есть верьховая бода; потому что она много сотрясаеть толо, но его много не удручаеть. Ть, кои не могуть доставить себь сего тьлодвиженія, должны вадить вы повозкь.

Больн й не инзче должен садишься на лошадь, како по утру, и должено стараться со оной слезть по крайней моро за полчаса передо ободомо; безо чего сте толодвижение сдолаето ему болье зла, нежели добра.

Сіе шфлодвиженіе можно почесть за неизмінное почти лікарство, когда только человік і начнеті оное употреблять зараніе, и будеті его продолжать

чрезь немалое время.

Просшой малознающій народь, так'в говорить Г. Тиссоть, то только почитаеть діхарств мів, что кладеть ві роті; оні мало вірить діхарствамь и другимі пособіямь діэтетическимь, и верьховую віду почитаеть за безполезную. Сіє пособіє дійствительное всіхь: безівнего не можно надбяться уврачевать зло; оно одно искио можеть изиблить его, только чиобь не принимаемы были яства противныя; нагонець оно почтено было сенсительно истинныть соб тепно дъиствующимь прошись еси бользни.

Однако надетно замінишь, чиго верьховая ізда не прилична бываешь, какь скеро лих радка бываєшь сильна и б зирерывна, а больной весьма слабь; пошому чиго вь сію пору всякое движеніе становишея вреднымь.

Надежной знако, по которому узнается, что верьховая ізда полезна, есть тоть, что она, выбето умноженія скорости пульса, его умедляєть, т. е. что пульсь должень быть не столь часть, спустя два часа посль взды, сколько быль до оней; что сна умножаеть силы, доставляєть чувстве благосостолнія, уменьшаєть кашель к тяжесть и проч.

На лошадь надобно садиться тако поутру во тото часо, во кош р й не бызаеть лихорадки, и по которай она не столь чувст вичельна; на никогда сего не надобна долать вскорь посль кушанья.

Больные привыкди св холодносийю вапрать на средсика цвлечія, находящівся при ихв глазохв, и зависящил отв ихв самихв; они не могуть увбриться, чисов поль сбывновенное швлодвиженіе могло сдвлаться вв толь упорной бользни лектрствомь: отв ипого-що они его отвергають, а ищуть св жадностію пособія во врачебной наукв, по той только причинв, что ее не разумвють.

Пушеществія по немалому пространству земли, как увеселяющія дух везпрестанною разностію предметов , предпочтительное суть малых разводовь. Однако больной должень остерегаться, чтобь не простудишься от сихь развітодовь, или от постелей, или от мокраго платья и проч.

Посль хорошаго воздуха и твлодвиженія должно ссобенное вниманіе имбіть во діэть. Больной не должено ничего вкушать горячительнаго и неудобоваримаго; его питіе должно быть услаждательное и прохладительное; должень онь наиначе употреблять вещества растительныя и молоко.

Одно токмо молоко болбо имбеть силы вв сей болбони, нежели всв лъкарства врачебнато веществословія. Молоко ослицы надобно предпочитать всякому другому. Чтобь сіе молоко произвело примвтныя двйствія, надобно ему составлять большую часть пищи больнаго.

Молоко ослицы должно выпиваемо быть, сколько возможно, вр его естественной теплотв, то есть, вр такомр степени теплоны, конор й оно имбеть та, когда недавно полько выдоено; и варослей делжень его вынивать по полуфунту за разь. Онь доля ень выпивать оное четыре раза на дни, или по крайней мъръ три: съ симь мелокомь должень онъ ъсть не много легкаго бълаго хлъба, дабы онъ служиль ему объдомь.

Ежели случитен, что сіе молоко буденів слабинь, то надобно вв него трибавить мвлу.

Есть чудныя изціленія отпісті болізни, произведенныя женскимі молокомі. Ежели бы можно было иміть довольное количество сего молока, то оно предпочтинтельное преді всякимі другимі.

Способь упоперебляны молоко жени, ины состоины вы томы, чтобы сость его изы грудей.

Коровье молоко х пія не столь удобно варится въ желудкъ, какъ молоко ослецы или кобылы; однако можеть сдълаться легнимо ото смошения со равною частию ячной воды или ото устолния чрезо носколько часово, посло коихо снимается сметана. Ежели при вобхо сихо предосторожностяхо оно набдется еще пажкимо на желудко: то можно прибавить на полфунта сего самаго молока столовую ложку водки и несколько сахару.

Сарачинское пшено и молоко, или ячная крупа, варенал сb молокомb, вb кои прибавляется по немногу сахару, составляють весьма присодныя ясива.

Илоди совершенно эрблые и испеченные передо отнемо во пелии, или своренные, равно пригодны. Сін плоды супь наиначе смородниа, печеныя передо отнемо, или въреные во водо яслоки, ко коимо пепеченнымо или свореннымо прибавляещея посколько молока, или сыворошки. Желей, конфекты изб эрблыхо плодово носколько кислыхо, могуть

даваемы бышь болькому, какв то избор дины, разв, силвы и вишенв.

Ук исй воздухи, учеренное интагратичное, и исы, состоянци вы особенности тым упоманущых или другихы имы подочнох сы мол комт, состояность ваност синостичествания положиться во треми начинающеми части для выдержания его, що рыдко разай оной не вылечиния.

Адистіе чах линые, кой удялившись віз деревню, и по п едпьсанно чрезіз довольное греми предприятмазіз шізлодлиженте посред швоміз вергховой ізды, а кормившись шолько молокоміз и распентями, возгращ лизь чрезіз пізсколіко місяцовіз избавліными ощі всякихіз білей, и даже и лучившими дородчознь. Над бно содержать духьбольнаго столь веселымь и столь спокойнымь, сколько возможно; поелику чахотка часто причиняется и всегда отягчается оты меланхолическаго духа: почему музыка, пріятиная и кроткая бесьда, и все могущее внушать веселость, весьма важно вы сей бользни. Далье, почти никогда не надобно оставлять одного больнаго; потому что размышленія о несчастномы его состояніи могуть сдылать бользнь опасныйшею.

Что касается до питій, то настой со горькими травами, каковы суть: (удря, золототысячнико, роматіковые цвоты, водяной трилиственнико принимаются по преизволению; дойствіе же ихо тю, что оно укротляють желудоко, спосебствують ко пищенаренію, очищають кровь, и купно выполняють показаніе увлажненія и утоленія

жажды несравненно лучше, нежели всв сладкія и сочныя вещи.



Объ Яглинской тахотки.

Сія бользнь сеть непримьтное увядаліе всего шьла безь нарочишаго спец-ни лихорадки, безь кашля, безь шрудносии вы дышани. Она соединена съ слабостію, съ нед спіаткомы аппешина, непищевареніемы.

Аюди нрава безпоксйнаго и нешерибливато, шакже предмощеся пвивью спириных вапии ковь, или дышуще воздухомь нездоровымь, болье всьхы оному подвержены.

Вь пользованій сей бользий, должно имыть дізту легкую и питательную, многое тылодвиженіе на вольномы воздухы, и употребленіе горьких в веществы,

котория имфонф свойства поправлань и укрыилянь желудокь.

Так вы сушь: хина, стародубка, рэм акка. Сти вещества особо или порознь и станваются въ водъ или въ випъ; больчой сей настоенной жидкости должень принимать по рюмкъ часто въ день.

Но прівшныя забавы, собестідничество ср людьми веселыми и забавными, верьховая бэда, предпочинительное вреси бользни вермь локарствамь.

Другой совышь, не менье важной, есшь наолюдение строжийшей в эдержности, наиначе ежели плотугодие было причиною большая чтень молодых в людей, предавшихся блудинцамы и премерзкому пороку рукоблудія, вообще тогда развы оты сего отстають, когда ихы силы уже не позволяють имь тому преда-

вашься, и шогда бользнь уже субладась неизлечимою.

Средство предохрачать себя

Чтобь избавинься от различных видовь чахонки, должно предиринимать споль много тью данжентя на кольном воздух , сколько возможно; избыкань всякаго худаго в ндухт, и изблюдать наистрожайшую презвость.

Ежели чахошка сдрлалась ныир шоль обыкновенною бользнію, шо должно причину он й праписань модь ложишься поздо спань, за ужин мь много навечеринки за бунылками вина, или сколо чаши пунна. Сій напишки, употребляемы будучи вы великомь количествь, не покмовредянь пищеваренію и ощнимаюнь аппешить, но еще возналяющь крэвь и поджигающь швлосложение.

WATER FATE TARE TARE THE TOTAL TOTAL TOTAL TARE


Наставление для м наденцовь.

Желудовь и кишки младенца, какь опь рэдится, наполнены бывающь черною, ньсколько густоващою и весьма вязкою маперісю. Сію матерію надлежить испразднить прежде, нежели младенцу дядушь молока, для охраненія ощь рызовь, и опперащенія другихь бэльзней, обыкновенныхь сльдешвій худаго пищеваренія вь желудкь.

Первое вещество, выходящее изб с сцово ролильницы спуста двенадцать или пятнадцать часово посло рождентя младенца, есть маленькая сывороточка, прозрачная, кисловатая. Сія сывороточка служито прочистинольнымо желудку и кишкамю

младенці; она выгоняеть изь него перзой его каль, под бной видом в черному орбху. Когда же лишають его сей балгошворной влажносии, а на мбешо оной дающь ему молоко шверабишее, старбищее, молоко ченыре, шесин-мьсячное, иногда годовалое; то нанасять ему величайщую обиду.

Случается, что младенець не спиль скоро освоб кдаенея ощь перзой пороши, или своего кала: по надобио даванть, прежде пошпущенія его ві грудямі, подсыченной медомь воды, вы кошорую можно прибавишь равное количество спрящо молока; отр чего каль сси размывается, и ивый удобиве инзомы выходишь.



О обметвании младенцовь.

Все трло новорожденного мляденца покрытю бываеть влякою слизью; немало вы темы важности, чт. бы сную слизь т тчась сы него очистить.

В сьма вредное объяновеніе, что долго шетлою водою м ноль младенцовь. Издобно мышь младентовь, не ми то дней спуста посль ихь рожденія, холодною водою, такова она изь колодия приносится.

Надобно ихр мышь непремінно каждой день, какая бы п тода ни была; а вр лішнюю херошую пору окунывань ихр вір ручьяхір и рікахір, избігая пришымі, чисбір діши не были р згерячены, и желудсьій ихір не былір наполнені; пошомір вышерешь и надішь сухог плашье.

 укрвиллеть твло, способсивуеть вы испарению и отдылениямы, и многия можеть отвращить бользни, какы то: бользнь Аглинскую, жабы, завалы, кожныя бользни, корчи, и проч.

Ежели дитя, воспитанное на нашь образоць, погружено будеть воду: по подвержено будеть опасности погибичть оть керчей.

Чтоб в младенца окунывать в холодную воду, должно напередыего кы шому малы по малу пріучить.

Сперва надобно познакомить вы холодной воды ты часии диинии, кои болье подвержены воздуху, ит еснь, основощися наружи или голыми, какы-то: пальцы, лад нь, ноги, лице, умываніемы ихы водою сы прохолодыю; пошомы, распросираняясь далье, весь соснавы руки, бедерцы, лядзейки, и наконецы все тыло. Ежели сіе дъйствіе

4 2

повторено будеть на дни до двухь разь и далье, то вь скоромь времени можно достигнуть до того, чтобь ихь и всьхь потружать вь воду. Сей способь, сперва заставляющий ихь пролить не одну слезу, век рь для нихь сдылается настоящею забавею, коея цыны, по причить нашей деликатности, мы не вы состоянии чувствовать.

Ничню не можеть быть вреднье, и нично больше не потубляеть младенцовь, како дурная привычка держань ихо вы великомы тепль. Надобно ихы пріучать, чнобы они, какы днемы такы и ночью, очень летко были одыны, и особливо чнобы голова была у нихы весьма мало окутана; а посль двультинго возраста и совсьмы бы ничего на головь днемы они не имьли; избътать, чтобы они вы очень теплыхы покояхы не были, и макы льтомы, такы и зимою,

сколько можно больше, держать ихо на вольномо в здухб. Младенца, во шенай восинтанные, очень подвержены простудь, бывланы слава, блюдны, хилы, одешлованы и печальны; впадень во Аглинскую бользнь, выс, шку, во вей роды хворос, и умирающь во младентой, или быдеш енную жизнь аб, в проч. Напрошивы шото, во водею, и в спинывающь на и льтоть воздухв, сущь тому процивное.


О выхождении зубовь.

Выкомденіе зубовь часто для ма дащовь очень бываеть тяжко. Вы сіе время должно часто напирать имъ десны медомь.

Маотте сбыкновенно кладуть имь вы решь какую нибудь игрушку, сдыланную изы жесткаго металла или хрусталя; ио сіе есть пагубное обыкновеніе. Хаббная корка есть наилучшая игрушка; она помогаеть зубамь прорьзываться, имбеть свойство младенца пишать и содыйствовать кь теченію слины выжелудокь, которая, смытавшись выжелудкь сь молскомь кормилицы, составляеть превосходную пищу.

Слина есть влажность шоль драгоцьеная, что не надобно се терять. Тв, кои много илюють по привычкв, отв куренія пыбаку, при ровности верхв другихв частей бывають сухоличные, безсильные, слабве другихв людей Ежели слина есть вещество толь нужное для пищеваренія, толь не обходи мо е для сохраненія вв цвлости здравія: то утрата ея сколь должна быть пагубна для младенца!

Харкопина, мовроты, текущія из вмино носовохо и десенных в, и идущія из в груди и дыхательнаго горла, должны выкидываемы бышь; пошому что их в тустой составо не токмо не полезено во пищевареніи, но сще и вредень.



Молоко машери, или кормилицы, наслаждающейся соверыненным здрамемь, сспы наилучилая пища, какую шокмо можно мл.донцамь пр дставиць.

П сав мол ка мол но давань младенцу кабов совебые сухой, како ск ро оно покажено расположение ко жеванию.

Можно также изб бълаго хлъба приготовлять и вкоторыя кущанья; наплучшее изб оных весть то, чтобъ его распаривь вы шеплой водь, и сливь оную, облиць пристойнымы количе-

ствомь молока свъжато, теплато или парнаго, но не воренато до кипяшка. Симь образомь употребляемое молоко зд ровье и пишашельные, нежели когда оно сварено; оно не столь вы

желудкь важешь

Сіе кушавье весьма просию и пришомь присшочно младенцамь, пошому чио вареное до кипяшка поршишея ств шого, чию теряеть на отнь здорозьй. шія и жидчаї шія часшицы. Кжели бы полько сте куппанье давали дъшамь до всеца виюрего года, вь консрой ови начивающь имьшь нексторые кереп ные зубы; що бы син тор одо менбе подвержены были игль обыкновеннымы бользыямы, какы то: кислошамь, глисшамь, заваламь, раздупламь желудка, кольками, мышу, водявисшому, closar, Reamony, SCHOMY, чериому выдельзер генію, опухожив подчренія, выпрамв, наконець всьмы судорожнымы припадкомы, как асамы подверга ты кхы до врайн синт грубая и неудобоварямі йомая паща, каковая есль мочем кашка кот рая дылается изы муки да молока. Опасанься надебло, чтобы капка, дылаемая изы манией крупы и молока, не произволя и отоже. Она вязка, и потому при безсилій младенца не вдругы доходяты до желудка; клейка, и и тому инакже можеть з мазать проходы брыжейника; по крайней мыры можеть пр извести завалы.

Мясо давань младенца и погда только, когда у них респь зубы для разжевантя его, а прятом в надобаю давань им ве много.

Конфекты, сл сти, сахарности давань мл. денцамо есть поже, что ст рапься отучинь ихо сто мол ка, хлюба и друтехо ястью простых, но единственно имо пристойных; Нъть ничего вреднъе младенцамь, какь обыки венное подслкаривание ихъ пищи.

Младенцы могушь пошерприть вречр, какр опр стишкомр малаго, шакь и ошь слишк мь многаго количества пищи. К гда они опияты уже опр грудей, то надобно ее выб д вашь по чеипыре и по иянии разb на дни з но за всякой разв не бле. какв сволько подгреби с Издобло ешарашься ошучань ихв онв принимания пини ночью. Младенцы болье пользующся, когда цир нодаваема будешь пища холгя вы маломь количествь, но не изрыдка. Симь сбраз мь желудокь имь не обремениися, и пищев реніо не помъщается.

Когда мало дають пищи младенцамь, що большую дьлають погрышность, да и предосудительныйшую эдравію ихь, нежели когда дають слишкомь много. Природа имьеть многія средсива сбыть еб себя измитек в пищи; но младенецв, по нуждь претеривазющій голоды, никогда не можеть имьть прочнаго здравія, а не шолько быть сильнымв.

Еснь много яство присшойныхо и сиссиыхо намему желудку, но вредныхо желудку младенцово; како то яства пряныя, соленыя, кличеныя, сущеныя. Гавно вредно кормить младенцово мясомо жирнымо.

Всякой закващенной напитоко, или ликеро для дошей крайне напубено. Ит конгорые ощцы и машери пріучаюто ихо пить ниво, виноградное вино и другіе кропкіе напиніки за каждымо споломо. Сей поступоко добромо не кончиноя. Тако воспитанные младенцю родко устаиваюто противо усилія сецы, кори, кашельнаго удушья и нокоторыхо воспалительныхо болозней. Вода, молоко сушь наиприсшойныйшее младенцамы пишье.

Почини нфтр ничего столь предосудительнаго эдравію младенцовр, какр зеленые или незролые плоды. Они сбезсиливають пищеварительныя силы, киснуть вржелудкь, разслабляють и производять червей.

Напранивы того спывые плоды имысть прохаздительное свойство, они способствующь кы умърению жара и остреты соковь; но вы семы случай надобно болье всего смотрыть, чтобы они не слишкомы много ихы употребляли.

Младенцы не должны иначе Беть коровге масто, как разв весьма вы мал мы количествы; ено осл блясты желудокы и производить трубые соки. Большая часть жирныхы и масленыхы веществы пу ысты сію же невыгоду. Вмысто кор вьяго масла, толь обильно дагаемато младенцамо по всей Англіи, желапельно ввесни во объки веніе медь.

медь здеровь: онь прохлаждаеть, оницесть, услаждаеть соки. Младенцы, куплаютье медь, ръдко муташен черзями: они также не спель подзержены бывають кожнымь бользнямь, какь-то корость, партивести и проч.

О талодвинения загаденцевъ.

Изб всбхб причинб, сокращающихб дни младенцовб, или содблывающихб жизнь ихб инягосиною, первое завимаеть мбсто недосшатокб иблодвиженія.

Аглинская блізнь, шель для младенцово пагубная, еб шохо шолько поро извосина спала, како завелись менуфакшуры и фабрики, и како чернь, прельетясь приманкою корысти, оставила поля и пустилась во сидячія работы во большихо городахо.

Не надобно слишком спъшить учить дътей ходить, по крайней мъръ около девятаго мъсяца.

употребленіе эаспинных плетениць и ношеніе младенцовь на помочахь, можеть причининь величайтія невыгоды. Оть эт го произходить то, что какь младенцы оть такого положенія скорчатея, то бываноть горбаты; дыханіе связьно, несвободно; грудь вдается во внутренность. Оть сего проиэходять худыя пищеваренія, бользни легкихь и множество другияв.

Новой способь учить двтей ходьбь с споинь вы томы, чтобы младенець валялся по ковру, усиливался ручками и ножвами приподняться. Посредствомы

баракшанья на кеврв они испышываошь св и силы, и шогда щалько ошваживающея привешавать на св и и жки, когда знаюшь, чин на ихъ держашься метушь.

Сей способо предваряено всв ис ыт ди, и, стаходящия ошь пото д ристо си соба, по контрому и, нимыющем учинь дошей ходинь.

Преждевременное ученіе, то есть, преждевременное непельнее и появськіе мы лей, селабляеть спосолю духа, и часто вдежеть вы него отвращеніе вы сбученію, продолжанищееся чрезывою жизчь.

На абрение природи сель такое, чисть исто прежде укрыиз сь, исмели изысию унгажизиься учь. Джин весда бызаизиься учь. Джин весда бызаизиь въ дзизения; иской и глубениясъчно въ сушь от рашеність изы вородит; призтиленный и сидичій родь жиз и изеплисть усшь имъ реши и выравнивашься; ни ихв швло, ни ихв духо не могушь шертвик принуждентя. Вудучи неизходи запершы вв св емв поков св къптами, они ш-раюшь вею свою бодросшь, двлающея хизыми, слабыми, хворома; болье шуквосшо, нежели остращея, и душа чувсшвоващь будешь на кою жизнь изнеможение швла.

Женщина, св молодыхв лвив привыкщая вв сидячей жизии, водаергается величейшимь Свденийямь беременности и разульнатия; а напрошивы того вкущавшая забавы пласки и другихв непорочных ушёхы произведеты на свыть светхы двией сы лег-костію.

Сидьніе на одномь мьсть и пребываніе на заперши вы поков сыкновенно причиняеть худыя пищеваренія, головныя боли, капили, сухотку и худое сообразованіе тьла.

Есть не мало упражненій, коими занимать можно ділей простаго народа, не вредя ихі здравію, какі пострирабоні яваніе віз саду, полопье, умеренное копанье, подрізываніе, пуганіе піпиці, поставное выпошені камней, дерну и негодныхі правів. Подмога віз дому, смотрі за піпицами, подача легкихі вещей, постаки и всі прочів легкія діля, не требующів сидінів пли пребыванія на одномі місті, супь напиристойнійти сему возрасту.

По ежели иные отсям и матери по нуждь должьы ділий своих в посланнь за сидачими рабоннами, що должны они давать имь довольно времени для протулки. Сіе придасть имь новую бодрость кь шрудамь и предупредить поврежденіе эдравія.

Н в которые воображають себь, что предвижение, пред-

принятое вы внутренности покоя довольно; но они крайне сщибаются. Одины часы, употребленной на бітанье или гругую забаву на вольномы воздухы, гораздо здеролье, немели десять часовы правлент мы. Когда дыни еще не могуты выходить, то конечно надобно имы заниматься инклодвижениемы на дому. Тогда наплучнымы ихы тыл движениемы будеты бытанье изы одного угла вы другой, или пласка.

Пляска ила шанець, ежели только не дойдешь до излише сшва, есть превосходньйшее для дьшей шьлодвиженіе; она развеселяеть духь, возбуждаєшь испареніе и укрыпляєть члены.

Купанье вы холодной вод в эмпером почество может в точество в точ

ніемь.

О лийименях в незморчение 603-

Ивть ничего споль вредного здравію мазденцовь, какь под вергань ихь вліднію вреднаго в задужа.

Надобно почиташь должностію, чтобь каждой день выводить дьшей на свободней воздухи, и тамь оснавлянь ихь на пристейное времи.

Эшэ худая привычка, чию дінаміз ділаючіз дая спальни кам рочки мазеньвія, или спаняній многа крованіки віз одноміз покойції.

Эршекая спальня должна бышь проспіравна и довольно пр вічірпываеми. Дічін, запершые від міропахів піронахів, не піолько дывизпір воздухомір нез провымір, но еще отір жару перинцій разсла-

бленіе ві твердыхі. Жарі и духота ділаюті пхі такі ніжными, что оті малійтаго прикосновеття холода получаюті они склониссть кі насморкамі, кі ломотамі и кі большей части другехі болізней.

Простей народо изо неумеренной шеллошы выносить дотей своихо на неумеренную стужу, или еще и морозо, дабы усыпнию, или ко сну склонить ихо; но ко несчастию человочества, часто они предающея паному сну, ото которато болбе не встають, или мучатся простудою, колошьемо, кашлемо, удущьемо. Сія неосторожность болбе погубляєть младенцовь, нежели всю другія причины.

омминентомностического

Бользив сія сь начала кажешся весьма легь ю. Первой признакь оныя есть желеакь твердой, величиною во орбхо, а иногда и меньите. Желвакь сей часто остается одень долго вы шаковомы соешоянии, и немного причиняеть б дын му безпокойства; но ежели соки его будушь повреждены, е кели сей желвачокь раздражень будеть или сдявлентемь, или процивнымо пользованіемо, що онь мало помалу начинаешь разпространяться вы сосыднія чаеши, пуская избесбя выкоторый родь корешковь, и тогда получаешь онь имя рака ошь мицмаго подобія сихь корешковь его раковымь данкамь.

Павть кожи вскорь перемьняется, сначала становится краснымь, потомь багровымь, посль синимь, а наконеры чернымь. Вольной жалуется жаромы и болію жгучею и колющею. Желвакы півердь, жестокь, неровень, вы срединь выпуклой.

E 5

Наконець кожа отворяется: изъ нее выходить свътлая и острая жидкость, которая резъраеть сосьднія части, такь что сой желвакь вскорь превращается вь остирачто и гнусичто рану. Боли и вонь становится несносны, аппенить уменьшается, долговременная чахотная лихорадка истощаеть свлы, и сильныя кровотеченія, сопревождаемыя слабостями, обыкновенно приводять кь концу несчастную больнаго жизнь.

Обыкновенныйшее жилише раковы сущь тубы, какы верхняя, шакы и нижняя паха, вымя, поги.

Аюди припедшіе уже льшь за сорты за пліть, а остбливо женщины, и шь, кои ведушь жизнь сиднчую, онымь напиче супь подвержены.

Присины рака.

Остановление сбычайных в испражнений часто бываеть причиною бользни сей: равнымы образомы оная быдственна бывлеты для женщины деродных в, а особливо для старыхы дыещы и вдочь, когда перестаюты мысячныя очищения ихы.

Чрезмърная горесть, страхъ, всъ спрасии, упомляющія душу, могушь приключить оную; и шакь бользыю сек чаще другихь спраждушь угньшаемые несчасинями, гньвливые.

Она можеть также родиться отв долговременнаго употребленія пищи неуд боваримой и острой, отв веплодів и безбрачности; равнымь образомь причиною ея могуть быть удары, контузін, сжатія.

Плэта, которую должно пред-

Пища должна быть легкая, но пишательная; и больному надлежить убътать от всякато рода кръпкихъ напишковъ и от всъхъ высокато вкуса приправъ. Онъ должень дълать столько тълодвиженія, сколько ему позволять силы его, и заниматься всъмь тъмь, что только можеть забавить и развеселить его, жеть забавить и развеселить его,

Ему необходимо нужно беречься от пораненія больной части, которую надлежить предохранять от всякаго сжатія и давленія, даже и наружнаго воздуха; и для сего надлежить покрыть ее хлопками или фланелью.

Пользование рака.

Ничто столько не споспыте-

ранв, какого бы свойства оныя ни были, какв содержание ихо во чистоть. Сіе средство всьма важно, и никогда не должно быть пренебрегаемо.

Наилучшее авкарство вы такихы обстоятельствахы есть припарка изы моркови.

Возьми моркови, наскобли ее как можно мольче, налей на нее воды столько, сколько нужно, чтобо сіе походило на размазню или припарку; приложи ко рано и перемонай два раза во день. Она очищаето рану, укрощаето боли и пожираето зловоніе, ощо раны изходящее.

Средства предохраниться от ± рака.

Дабы предупредить жестокую бользиь сію, то надлежить не употреблять другой пищи, кромь здоровой, имьть довольно

 \mathbf{E} 5

твлодвиженія на вольномв воздухв, веселинься, забавлянься, берсчься отв всякого рода побоевв, ударовв, пораненій, и никогут не сдачливать груди, ни другихв железистыхв частей.

CONTRACTOR STATES

О неварении пищи от в пеу перенности, и от в тяжести желуяка посль стола.

Всякому извъстна бользнь сія, отв которой и вы наилучшемы состояній находящісся желудки не суть извяты, и которая приходить отв того, ежели сь излишествомы обременить желудокы пищею или питіемы.

Оно возвъщается болію и тягостію въ головь, позывами на рвощу, поскою, опрыжкою, икошою, рвощою, поносомь и проч; иногда сопровождаемо бываеть сонзивестию, бредомы и лихорадк. ю, б льше или меньше спльною.

Польмые неогрения.

Надлежаний шолько нап живь больнаго шеплою водою, или легкимы часмы, дабы возбудины рвоиму, конторая обыкновенно упосишь ты собою и причину и дійсиныя неваренія.

Впрочемь не худо при томь дьлать и промывательных, состоящія изб простой воды.

Кровопусканіе вообще прошивно неваренію.

Когда желудоко и живото облегатется посредствомо изобильнаго питіл воды, или помощію рвошныхо или промывапельныхо: то больной слодующіе двадцать четыре часа должено соблюдать спрожайную
діэту.

Способь от в укушения эты.

Върчтищее от сего средство дерсичное масло, кот ор с должно пишь, и въ нагръщомъ омочивъ вещошку, объернущь унавленной членъ.

Пользование погшот дел.

Бользаь сія бываешь подь потиемь, и весьма чувсиваще пьная. Одно средсиво кы предупрежденію оной еснь що, чинобы обмакивань персию больнаго вы воду сшоль горячую, какы шолько перенесши возможно. По сей просшой способы надлежить употреблящь шогда, какы скоро почувствуеть оны первую боль; ибо естьли машерія уже назрыть, що шогда бываешь оны безполезень. Персты держать надобно вы сей почти кипящей водь чась, два и три сряду: вскорь пошомь вновь начашь должно, во продолжении того же самаго времени, и не прежде переспавань, како уже осль совершенно разбита будень.

О туль или моровомы певыприи.

CHANGE CONTRACTOR CONT

В в усильныя с прасши, ненаблюденіе діэшы и усильныя движеній умножають эло чумы. Напрошивь лучшій средсива, во время польтрія, умеренныя петьтнашельныя, куреніе можжевеловыми ягодами, уксусомь, хорошая діэша, шонкія пойла, легковаримая пиша, веселость и пляска до вси шьнія и удаленіе оть унылости и ужасу.

О подагри.

Подагра нов во хв болюзней есть ин сая, кей у ал чувстранельная вышамы од семь и казыгости и совершента во мем рины и вытолы, простояния и поль денжения. Налимент ста и инфакционный оныя. Вбря й пе с средство предохраниться ста оной состояны вы томы, что бы быть дыписанну и умеренну.

Праздность, піянство, вино, измишнее употребленіе кислыхю наприново в распушенню сь жентинами, суть обыкновенныйшія

причины бользии сей.

Подагра п едику быкновеннье случается вы ногахы, то и называется симы именемы; естьли же мокрота сія упадеты на колона, т гда бользны сія назывопіся голагра; ежели на руки, хирагра. От п д пры советмь напа собствение дъйствующаго лакарсива.

Навосино, что помещію сходсивенней дізана и толодиження можно перемовнить сложене до шакой стелени. что можно болозаь сізо и советиенно рекераничь; но шакосате в поленія вмітоль прове опедать пелько то, вси вмі ки в детельно різанивельнесині сновань себя на соблюдени сей дізивь.

Одинь подагрикь, говоринь Г. Лісиодь, имьющій 65 льшь онь роду, кошорой Ссзь осторожности предавался жизненнымы удовольствіямь, и быль разслаблень вы ногахы и вы рукахы, вздумаль вы доброй чась осудить себя на весьма строгой пость, и единая пища, которую оны себь позволиль, состояла вы вареныхы бобахы, безы всякой одчако приправы, вы хлюбь и водь. Вкусь

его, привыкшій ко сластямь, много страдаль от сей персмыны, и даже желудокь его ошвергаль с вершенно спо негкусную пищу. Онь тімь не устращимся, и сь бодростію ожидля проголоданія, кошорое принудило сто почесиъ пту пищу всевих пріяличою, копорою недави сопь гнушался. Нечувствительно привыкь онь кь новой своей діэть, и вы посльзствій имбль удовольствіе излічишь совершенно, не думивь о номь, жесшокую и засшарбаую податру, и возвращинь унотр :бленіе ного и руко, како у совершенно эдороваго челообка.

Извесино еще, чию многіе подагрики, коморые опф непредвидимых несчастій избизобильнейшаго состоянія впали ве беднейшее, тако что доведены были до крайности есть одине хлебе и пить только воду, за потерю счестія награждены были совершенныме изцеленьноеме такой болђени, которан отравляла ядомь всь удовольствія ихь.

Сіи драгоцінные опышы, которыми всякі можеті пользоваться, явственній шимі образомі доказываюті, сколь великсе вниманіе должны мы иміть кі количеству и кі качеству пящи.

О паралиты.

Парадичь есть истребление или уменьшение чувствования и движения во всемо толь, или во но-которых в членахы онаго.

Причиною онато бываеть купаніе вы колодной водь разгорячившись, піугое повязываніе шен, внушрь вогнанная коржива, пьянсшво; сильное куреніе шабаку, изжодящее здоровую слюну, оть чего желудокь сохнеть; скоропостижной спрахь, недоспатокь шьлодвиженія, неумъренное питіе чая, кофея.

K

Отв многаго употребленія чая прерывается сонв, приключается круженіе головы, ослабваеть зрвніе, руки трясупіся и весь человькь слабветь.


Случалось, чио параличь, пропивь котораго пицепно употребляемо было все иго, чио только можеть внушить наука, изчезаль вдругь от внезапнаго страха, от чрезвычайнаго тньвт, или другой какой либо живой страсти.

Одинь параличной, ксторой ивсколько льты и сходиль сы постели, утвавь, что горищь его домь, сикль сего устранился, что позабы в свое с стояніе, собрался со вебми силами, вскочиль сь своей постели, и побъядль кы с обдамь, вакь для того, чтобы сам му избытнуть оть пламени, щаль и для то, чтобы испросить оть нихь помощи.

Друг й параличной нъмой долпо время сноизона преэрвие и ругательства от жени своей, к эторая его не терпъла; оно скриваль вы сердць св. емь гореств свою; но одинь разь будучи руглемь от нее болье обыкновеннаго, онь сшоль на нее осердился, чито языкь его развязился, и онь имьль удовольствіе взблевашь на своего врага всв, какія щолько можно вообразишь, про-

Кровопускание приличествуеть только погда, когда паралячь будешь новь; ежели же употпреблено будеть противь парадича застарблаго, то безполезно будеть.

Падлежить больному пустить кровь, приставить нарывные пласиг ри, и ослабинь желудовь его посредсивомь слабительных впромываний и помощію прочистишельныхв.



О гирояхы и наровеновха вередахы.

Отв какой бы причины ни произходило воспаление, или воспалишельная опухоль наружная, но окансиваещся она или разбишемв, иль нагноентемв, или аншоновымв отнемв.

Вэспалснія легкія, или произшедшіл просто от прэстуды и безі предшествоганія вакой либо болізаи, подають надежду, что кончател разбивкою.

Когда воспаленте (удетв легкое, а швлодвиженте больнато крвикое, по надобно всегда испынтыващь разбиште онаго.

Самыми лучшими средствами, ко сему способствующими, почитается предписать больному пищеупотребление легкое и мокротожидительное; пуститьему кровь, и носколько разо его очистить, когда разбитие сдолано будеть. Должно также двлать припарки на части больныя изв хльбнаго мякища и изв молока.

О врагебной пользы простой во дог.

Вода совокупляень вы себь всв намбренія обыкновеннаго пейла; она холодить, освыжаеть, утоляеть жажду, по тонкости своей способна вводить пипашельныя часпінцы вв мальйшіе сосудцы тьла: напишокь, преподающий самь себею правило упоперебления; нбо викию сверьх в сычисии выпивань оной не можеть. Вь первыхо спольтіяхь награждала она любимцевь свенхь долговьчностію, следствення и крипостью, эдор зы ми и общеполезною бодросило. Крфикіе заквашенные нап. шки приключаюшь дрожаніе тленовь, станшіе оныхв, параличь, круженіе, головную боль, подагру, почечуй, и проч. Всь сін бъдствія наврвое отвращаеть питье воды. 7K 3

Вода укрвпляеть желудокь, омывая волоши и сосудцы онаго, болбе же всего опф вязкихо мокреть, и возвращая волошямь первеначальную ихв силу сжимашься и пищу далбе п одвигашь. Зраніе от оней украпляєтся: ибэ оная, распуская склизи и ос трошы, изводишь, оживляеть веђ чуветва, вымываеть вер проходы вь тьль, не наполняя крови теричими хмблевыми часшицами, мучилными солодільми часшицами и спиртоваными скипрлосиими. Во особливосни же изводинь она осиг, очгу желчи сквозь печки и уринные прохеды сжедневно до прекражен разв, а паче по упру. Она всего лучше охлаждаешь естественный жарь крови: поелику кр. вь отв спириюваныхв напишковы в спаляещся; воспаленная же кровь производиив худое пищевареніе, всякія сыпи, чирьи, лих радку и множесиво заперовь во волосообразныхв прубочкахв, и мокроты. Спакань воды посль объда всего лучше распускаеть густыя и влейкія пищи, разрышаеть вы нихь окрылой воздухь помощію желудочной теплоты, а чрезь это отвращаеть отрыжку посль стола, кон оть спиртиованыхь напитковь скоро разрышются и желудокь раздуватоть.

Подагра обыкновенно раждаетия ошь непомырнаго упошреблены горячихы, заквасою произшедших напишковь, роскошной жизни и дакомихь сибдей; но ошвращается воздержноснию и долтовременнымь упошребленіемь одной воды. Аглинскіе врачи совітующь тепачю воду ошь камня вь почкахь. Нынь опредьяющь ошь сего пишье холодной воды, подслащенной пашокою. Счасшливы быдные, чин они лакомыхы, пряныхо пищей и шако пазывае. мыхь крыкихь напишковь, кон себсивенно здоровье ослабляющь,

либо никогда, или очень рѣдко вкушающь, и свое здеровье доспівшельнымь пишьемь воды вы цы пущемь состілній поддерживаююь. Кормилицы, нед співшочествунщія вы молокь, получатоть онаго из биліе, употребляя воду на ночь; да и діши, которыхь онь кормять грудью, спять по ночамь спокойнье.

Аюди, не употребляющее по наскольку дней пищи, на прим. вы бысствы, утоляюты голоды однимы питьемы воды, не ощущая сслабленія ни вы сильжы, ни вы чувствахы. Вы Ирландіи купаніе дыней вы холодной воды по утрамы и вечерамы считаюты лучшимы средствочь кы с храненію ихы оты Аглинской бользни и угрытленію ихы составовы. Обыкновення убилимся на лицы прикледываюты се тошки, вы холодней воді смоченныя, перемыняя, цока оць сограются; а чрезы що отвращаются желваки и синева, от в пришечения крави произкадящия; естьли бы случилась уже и опухоль, разведетв оную прикладывание ветошекв, смочиваемыхв горячею водою.

По предписанію Аглинских в врачей, понуждение ко рвошь дильемь много пеплой воды и вложеніемь посль вы горло пальца, или пера, во ощущении пресыщенія желудка, сосшавляеть вірное средотво предохрачить себя отв продолжищельных больэней и разслабляющаго приниманія дікарствь. Они совітуtomb пашье холодной воды вb подагрь, боли вы бедрахв, удушьь, ипохондрическомо уныніи, падучей бользви и обморовахь, предшествующих параличу. Сид цтамь спась одного больгаго ошь желиухи, соединенией со расто и пеносемь, тьмю нолько, что адставиль его пинь отварь сва-

Ж 5

реннаго цыпленка вв четырехв каннахв, пг. е. весьма во многомь количество воды; тото же отварь употребляль онь и вы клистирахь, и шьмь разрышль осшр ту въ желудкъ. Въ поносахъ пользуешь кварша шеплей воды, не побуждая во расшь. Во исистаніи, произходящем в отв остроты поврежденной прови, великую пользу приносищь пишье одной воды; нужна же онан вb 'ле.пучемь жару, вы багровосии и крастой сыпи вы лиць. Посль шумсшва холодная вода ослабляешь следствія горпінхе ичниткове. Вь вазморкь, и прэизходищемь изь того кашть инпье и эт і воды приносишь дост обрыти пользу. Когда и по одблаениен рошцущь и и словень вы бранчивосить, чиг принкуднию ошь осторой лихорадочной крови, или престинентя неприменной пепарины, чего сабденый мь быв сть синраніе вітрозі, дляленів и волненіе: приве роды составляеть от того върное средство.

Кию сжегся или обварился, должень поврежденную часть окунанть в холодную воду, или прикладывать венгшки, смоченнья ею, перемвиям, когда согрьюшся; ошь сего боль не шокмо вв тожь меновение унимается, но оширащается воспаление и пувыри. Одинь человыкь, кои орсму понала расплавленная медь вр башмакь, и котораго безусившио пользоваль лькарь цьлыя девяшь неділь, вылічился случайно, державь ногу два ч са въ колодной в дь, не взирая на силь. ное воспаленіе.

Въ безсонницъ очень часто помогающь съглян, смоченныя колодною водого около лба; эщо утоллеть волнение мозга и приводить сонь. Прыскание вы лицо колодною ведею извъстное средство от обмороков . Кровотеченіе изб носу остановляєть прикладываніе смоченнаго вб холодной вод в полошенца ко лбу и запылку.

Рану сбрвзанную или порубленную сложи, и прижавь больимив нальцомь, держи четверть часа вы остановлето крови и недопущению воздуха; послы обвыки и шестеро сложенною и вы холодной воды смоченною холстиною туго. Рана заживлеты безь всявиям инскы лыкарствы.

По новвинимы опытамы погруждене чего вка, укуписнато быш него собак ю, вы соленую или жолодную воду составляеть вырнее средство кы отвращенію ужаса кы воды; послы надобно давать сму пить много воды. Естьли опьянымаго человыка соводу, чрезы минушу сдылается

очь трезвь; по же производить мышье головы холодною водою, или обверивавание оной полошенцими, смоченными холодною водаю, но не шакь скоро; словомь сказань, воспаленіе вдругь удерживается, бывь непутано холодясто водого; сосудцы кожные ошь стужи сжичающся и отводять воспаленіе изв выпвей жилькыхв. Такв излючиль Блерь бышеного, разды вего до-нага, глаза ему завязавь, и варугь поставивь подв водопадв, котораго вода низпадала сь вишины двадцати футовь. Посль сего испуга спаль онь 29 часовь и выздоровьяв. Вь Пормандін сумасбродных погружающь вь воду: спірахь п холодь разводящь внущрение запоры вь мозгу. Евк. иг рые льчать ломь вь членахь тьмь, чио обкладывають сираждущій члень вещощками, смоченными водою. Красные воспаленные тл.за тоже льчапів примочки

холодною водою на ветошечках , кои держушь два часа вы воды и прикладывають за улики, также и полоскание глазы вы чашко холодной воды.

Вь холодныя времена года вь личорадкахь, каменчой бользни и вь коликь хорошо класив вь воду кусокь поджарентого хльба, и оную пишь. Во случав пресыщенія желудка совышуеть Смать, пасавини о пользахо воды, пишь иненлую воду кв распущенію клейкихр мокрошь изв згибозь желудка, кои верхр болбэней и лихорадоко с ешачляющо первую и п събдиюю и личину. Вь унынія и грусии пынье холодной воды скорти помощь; нью она укобилясть волоти и возгращаеть позывь на Бду. Желудокь состивдясть позарию экономій живопіныхь; сквезь его проходать всь пригошовае ия апискарския, поваренныя, все лучшее изб царствь

натуры, и желулоко собираето пошлину со всоло нашихо трудовь. Удивишельно ли по сему, что оно не родко учиняется сорною ямою, несчетныя бользни толу сообщающею? Всо животныя чувствуюто вредо ото пресыщенія, но исцоляются питьемо воды.





0298 Ruse Manne do Con.

prec



